

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE À ESSENCE HDB1240E PREMIUM**



**Prix brut: € 12.600,00 HTVA**

**Téléchargement**

HD/HDE/HDB/HDD Betriebsanleitung / Manual

Produktdatenblatt HDB1240

Product Data Sheet HDB1240

**UGS :** EH.139002 | **Catégories :** [Eau chaude](#), [Indépendant](#), [Matériel de nettoyage](#), [Nettoyeur haute pression](#) |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Moteur:** Moteur à essence

**Pression:** 30-180 bar/3-18MPa

**Pression max.:** 200bar/20MPa

**Débit:** 300-1000l/h

**Taille de la buse:** 050

**Capacité d'eau chaude:** 30-98°C

**Vitesse de la pompe:** 1400L/min

**HONDA-Moteur à essence:** 13 PS Essence Honda

**Démarrage électrique:** Oui

- Séparation du réseau d'eau selon. DIN EN 1717 Classe 4
- Alimentation en détergent dans le jet haute pression et régulation de la quantité

Châssis d'appareil robuste, autoportant et protégé contre la corrosion, couvercle d'appareil résistant aux chocs en tôle d'acier galvanisée et revêtue par poudre, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, pistons en céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, réducteur en amont pour réduire la vitesse de la pompe haute pression, moteur de brûleur entraîné séparément pour le chauffage, système de sécurité à 4 positions, composé d'un pressostat, d'une soupape de sécurité Unloader avec réglage continu de la pression et du débit, d'une soupape de sécurité et d'un thermostat, réglage automatique de la vitesse de rotation en charge/à vide, 4 grandes roues en caoutchouc à bandage pneumatique -pouvant être utilisées en tout-terrain, possibilité de rangement pour tous les accessoires, bidon de combustible normalisé de 20 l amovible, alimentation externe en détergent à 2 voies, timon de poussée ergonomique amovible.



