

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE KDB1540 STANDARD



Prix brut: € 7.500,00 HTVA

Téléchargement

Produktdatenblatt KDB1540

Product Data Sheet KDB1540

UGS : EH.170001 | **Catégories :** [Eau chaude](#), [Indépendant](#), [Matériel de nettoyage](#), [Nettoyeur haute pression](#) |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Moteur: Essence

Pression: 30-280bar/3-28MPa

Pression max.: 300bar/30MPa

Débit: 300-1000l/h

Taille de la buse: 035

Température d'entrée Max. : 45°C

Vitesse de la pompe: 1400T/ùin

Puissance du moteur: 18CV B&S 2-Cylindres

Démarrage électrique: Option

- Alimentation en détergent avec injecteur basse pression et vanne de mesure

Robuste,

châssis autoportant, résistant à la corrosion, avec boggie d'équipement

en tube d'acier robuste galvanisé et peint par poudrage, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, pompe à membrane en céramique haute performance.

pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston en céramique à haute

piston en céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, boîte de vitesses pour la réduction de la vitesse de la pompe.

haute pression Vitesse de la pompe, système de sécurité double, soupape de sécurité du déchargeur c/w Infi nitely variable pressure and quantity regulation and

de sécurité, contrôle automatique de la vitesse en charge et au ralenti, 4 grands pneus ruber-pneumatiques

pneumatiques Ruber pour terrain accidenté, avec frein de roue breveté, alimentation externe en détergent.

externe de détergent.

