

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
552003	008 008	KD1340-Standard 4x4-C EHRLE Kaltwasser- Hochdruck-Reiniger				
800568	134 134	Abdeckung Edelstahl 1.4301 Schwimmerkasten KD1140, KD1340 Standard		STCK		
330020	132 132	Abschaltpistole Premium Soft Touch 360bar 40l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
3904	107 107	Anschlusskabel H07RN- F, 4Gx1,5mm², 7,50m Spannungsversorgung, KD/HD 400V				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
589900	189 189	Aufkleber EHRLE-Logo 210x50mm KD4x4				
303740	189 189	Aufkleber Lärm 90 dB Größe: 60x65mm				
591113	189 189	Aufkleber Typenschild KD1340 Standard Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 80mm rund				
205024	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe E3B2121 SSR Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				



















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
590500	189	Aufkleber Warnhinweise gelb																																																																																									
	189	103x62mm rot-schwarz bedruckt					461022	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min					151	TST-45 bar Injektor Ø2,3 M22x1,5AG			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			206408	120	Düsenclip 07					120	POM lila			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800520	134	Fahrgestell KD4x4 DC01 pulverbeschichtet					134	KD1140, KD1340, KD1540, KD1840, KD2040		STCK	3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405
461022	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min																																																																																									
	151	TST-45 bar Injektor Ø2,3 M22x1,5AG					299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			206408	120	Düsenclip 07					120	POM lila			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800520	134	Fahrgestell KD4x4 DC01 pulverbeschichtet					134	KD1140, KD1340, KD1540, KD1840, KD2040		STCK	3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405	3/4x1/4" AG/IG										
299002	120	Drehknopf Elektroschalter																																																																																									
	120	ABS Terloran GP35 rot					206408	120	Düsenclip 07					120	POM lila			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800520	134	Fahrgestell KD4x4 DC01 pulverbeschichtet					134	KD1140, KD1340, KD1540, KD1840, KD2040		STCK	3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405	3/4x1/4" AG/IG																					
206408	120	Düsenclip 07																																																																																									
	120	POM lila					355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800520	134	Fahrgestell KD4x4 DC01 pulverbeschichtet					134	KD1140, KD1340, KD1540, KD1840, KD2040		STCK	3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405	3/4x1/4" AG/IG																																
355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm																																																																																									
	407	B3/B14 Schaft Ø28mm					27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800520	134	Fahrgestell KD4x4 DC01 pulverbeschichtet					134	KD1140, KD1340, KD1540, KD1840, KD2040		STCK	3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405	3/4x1/4" AG/IG																																											
27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798																																																																																									
	410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl					800520	134	Fahrgestell KD4x4 DC01 pulverbeschichtet					134	KD1140, KD1340, KD1540, KD1840, KD2040		STCK	3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405	3/4x1/4" AG/IG																																																						
800520	134	Fahrgestell KD4x4 DC01 pulverbeschichtet																																																																																									
	134	KD1140, KD1340, KD1540, KD1840, KD2040		STCK			3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405	3/4x1/4" AG/IG																																																																	
3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28																																																																																									
	405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm					39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20					405	3/4x1/4" AG/IG																																																																												
39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20																																																																																									
	405	3/4x1/4" AG/IG																																																																																									



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																	
2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT																																																																																					
	405	1/4"AG 6mm					200204	411	Flachstrahldüse 25070 1/4" AG					411	Sprühwinkel 25° Düsengröße 070 Edelstahl			601255	012	Geräte-Chassis KD4x4 Standard 2-rädrig					012	DAP Compound grau RAL7016 rotationsgeformt			601145	120	Gerätehaube KD4x4					120	ABS natur Hochglanz rot RAL3020			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			361325	406	Hochdruckpumpe IP E3B2121 SSR Ø22					406	21l/min 210bar 1450rpm			2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151					109				2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151	
200204	411	Flachstrahldüse 25070 1/4" AG																																																																																					
	411	Sprühwinkel 25° Düsengröße 070 Edelstahl					601255	012	Geräte-Chassis KD4x4 Standard 2-rädrig					012	DAP Compound grau RAL7016 rotationsgeformt			601145	120	Gerätehaube KD4x4					120	ABS natur Hochglanz rot RAL3020			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			361325	406	Hochdruckpumpe IP E3B2121 SSR Ø22					406	21l/min 210bar 1450rpm			2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151					109				2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151												
601255	012	Geräte-Chassis KD4x4 Standard 2-rädrig																																																																																					
	012	DAP Compound grau RAL7016 rotationsgeformt					601145	120	Gerätehaube KD4x4					120	ABS natur Hochglanz rot RAL3020			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			361325	406	Hochdruckpumpe IP E3B2121 SSR Ø22					406	21l/min 210bar 1450rpm			2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151					109				2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151																							
601145	120	Gerätehaube KD4x4																																																																																					
	120	ABS natur Hochglanz rot RAL3020					384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			361325	406	Hochdruckpumpe IP E3B2121 SSR Ø22					406	21l/min 210bar 1450rpm			2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151					109				2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151																																		
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																					
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl					361325	406	Hochdruckpumpe IP E3B2121 SSR Ø22					406	21l/min 210bar 1450rpm			2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151					109				2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151																																													
361325	406	Hochdruckpumpe IP E3B2121 SSR Ø22																																																																																					
	406	21l/min 210bar 1450rpm					2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151					109				2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151																																																								
2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151																																																																																					
	109						2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151																																																																			
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																					
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m					2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151																																																																														
2809	109 109	Hochdruckpumpenflansc h IP ZF 151																																																																																					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
591724	410	JD-79 Spanplatten				
	410	Schraube Senkkopf-Z M4,5x25 Stahl verzinkt				
261000	120	Kabelclip rot				
	120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5				
5350	106	Kabelverschraubung				
	106	Gegenmutter M16x1,5 schwarz				
5347	106	Kabelverschraubung				
	106	Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106	Kabelverschraubung				
	106	PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106	Kabelverschraubung				
	106	PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm				
	410	GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				
373900	134	Laufрад 300x80mm				
	134	schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5315	410	Linsen-Blechschrabe C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,8x25 Edelstahl				
587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
214512	108	Motorschutzschalter 3- polig 15,5A				
	108					
800569	134	Motor-Sockel BG112 DC01 pulverbeschichtet		STCK		
	134	KD1140, KD1340, KD1840				
3503	120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung				
	120	PA6 rot				
2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.		
	403	7,0bar -20°C/+65°C				
130014	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,00m		STCK		
	403	7,0bar -20°C/+65°C				
373911	134	Radblende rot Ø300mm				
	134					
120034	134	Rohrrahmen Schubbügel KD4x4		STCK		
	134	Stahl PB-RAL7016				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9				
	108	EIN/AUS ohne Drehknopf				
578719	120	Schaltkasten Dichtung BG112 Serie KD4x4				
	120	TPE-V schwarz				
300012	120	Schaltkasten Elektro BG112 PP grau gebohrt				
	120	für Kabeldurchführung				
601148	120	Schaltkastenabdeckung KD4x4 Standard				
	120	ABS natur hochglanz rot RAL3020				
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl				
27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl				
2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt				
	134					
23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz				
	108	420V/60Hz 3S/1HS				
2709	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl				
386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386220	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x40 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
578713	120	Standfuß Gummi für Gehäuse				
	120	TPE-V schwarz				
35094	103	Steuerungsplatine Etronic 3 400 V				
	103					
900055	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt				
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Regeldüse rot 1/4"IG				
900058	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW				
	132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4"AG VA				
361344	109	Ventilstopfen R1/8"IG für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
264405	134 134	WassereingangsfILTER G3/4" IG				
52742	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt			