




PURGATI

PRIX HTVA

DÉPART DE NOS MAGASINS



CATALOGUE 2025

RÉNOVATION TOITURES



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash



Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail

■ DÉCAPANTS - DÉTERGENTS

- > Détergents & décapants puissants
- > Facilite le décrochage des mousses, algues et lichens
- > Destiné à la préparation des supports avant l'application d'une finition
- > Pulvériser – laisser agir 15 à 40 min - rincer

**DÉCAPANT
FLASH !**



■ c103 TECHNICLEAN ECO TOITURES

- > Décapant et détergent rapide – action flash
- > **Dérivé chloré et parfumé à très haute concentration**
- > Produit prêt à l'emploi
- > **Nettoyant bon marché**
- > Très bon rapport qualité prix
- > Toitures – murs – sols
- > Stockage : 3 mois à l'abri du gel
- > Consommation : +/- 250 ml/m²*

* Varie suivant la porosité et l'encrassement du support

VOLUMES

25 L







■ FONGICIDES - ANTIMOUSSES

(ALGICIDE, BACTÉRICIDE, ASSAINISSANT)

- > Forte rémanence
- > Destiné à l'entretien & à la préparation des supports
- > Agit en profondeur sur les mousses, algues et lichens
- > N'agresse pas le support
- > N'est pas corrosif
(ne contient pas d'acide ni de chlore)

DÉMOUSSANTS



■ C101 TECHNICIDE +

- > Démoussant
- > Fongicide – algicide et bactéricide
- > **Produit prêt à l'emploi**
- > Toitures – murs – sols
- > Consommation : +/- 150 ml/m²*

* Varie suivant la porosité et l'encrassement du support



VOLUMES	5 L	25 L	LABEL	SIMMBAD
---------	-----	------	-------	---------

■ C102 TECHNICIDE + CONCENTRE

- > **Haute teneur en matières actives : 50% de matières actives**
- > À diluer avec de l'eau (1L dans 10 à 20L d'eau)
- > **Démoussant concentré**
- > Composé sur base d'ammonium quaternaire
- > Fongicide – algicide et bactéricide
- > Toitures – murs – sols
- > Peut être utilisé en système rémanent (caractère auto-nettoyant)
- > Consommation : +/- 150 ml/m²*

* Varie suivant la porosité et l'encrassement du support



VOLUMES	5 L	25 L	LABELS	EXCELL	SIMMBAD
---------	-----	------	--------	--------	---------





Garantie fabricant
contre le non-changement de
teinte dans le temps (10 ans)

■ FINITION COLORÉE ET INCOLORE

- > Retrouver l'aspect d'origine de la toiture & prolonger sa durée de vie
- > Obtenir un meilleur aspect esthétique de la toiture
- > Repousser l'exfoliation et retarder les dégâts suite aux cycles gel/dégel
- > Protéger la toiture de l'humidité et améliorer l'étanchéité du bâtiment
- > Ralentir l'apparition de mousses, algues, lichens et pollution



■ LES ÉTAPES DE RÉNOVATION

INCOLORE = 2 POSSIBILITÉS

TRAITEMENT EN 1 JOUR




TRAITEMENT EN 2 JOURS



COLORÉ

**TRAITEMENT
EN 2 JOURS**

JOUR 1	01	Passage du décapant Techniclean Eco Toitures	
	02	Nettoyage et rincage	
	03	Pulvérisation de l'anti-mousse Technicide +	
JOUR 2	04	Application de la finition colorée	

8 Teintes
disponibles





SYSTÈME COLORÉ

■ c201 TECHNIROC AQUA DUO +

- > Hydrofuge et rénovateur coloré pour toiture
- > **Triple action : Hydrofuge avec durcisseur et fongicide incorporé**
- > Système d'imprégnation non filmogène, migre dans le support
- > Principalement destiné aux tuiles bétons
- > Laisse respirer le support
- > 8 coloris – légèrement satiné
- > Densité : 1.08
- > Consommation : +/- 250 à 350 gr/m²*

* Varie suivant la porosité du support



VOLUMES	20 Kg + 5 KG	LABEL	
----------------	--------------	--------------	--


■ c204 TECHCOLOR TOIT+

- > **Résine hydrofuge colorée**
- > Principalement destiné aux tuiles bétons et ardoise artificielles
- > Très bon pouvoir couvrant
- > Pas besoin d'accrocheur
- > 8 coloris – très légèrement satiné
- > Densité : 1.2
- > Consommation : +/- 200 à 500 gr/m²*

* Varie suivant la porosité du support



VOLUMES	25 Kg
----------------	-------



SYSTÈME COLORÉ



■ C203 TECHCOLOR NANO

> Peinture pour toiture

- > Principalement destiné aux ardoises artificielles
- > Très bon pouvoir couvrant
- > Pas besoin d'accrocheur
- > Produit économique
- > 8 coloris - mat
- > Densité : 1.3
- > Consommation : +/- 200 à 500 gr/m²*

* Varie suivant la porosité du support



VOLUMES

15 Kg

■ C202-1 TECHNIROC AQUA 3 EN 1 M

- > Hydrofuge à 3 actions
- > Hydrofuge + durcisseur/minéralisant + fongicide incorporé
- > **Aspect : Mat incolore**
- > Application sur façade et toiture (tuiles terre cuite et ardoises naturelles)
- > Effet perlant immédiat et exceptionnel
- > Consommation : +/- 100 à 250 ml/m²*

* Varie suivant la porosité et l'encrassement du support



VOLUMES

25 L

LABELS




Buildwise



cstc



SIMBAD





Nuancier «Tons réels toiture»



L13 - Rouge Sienne

L20 - Rouge Tuile

L24 - Rouge Sombre

L43 - Brun Foncé

L46 - Rose Nuit

L47 - Gris Ardoise

L48 - Noir

L49 - Sable

Attention, malgré le soin apporté à la réalisation des teintes de nos nuanciers, ceux-ci peuvent présenter de légères différences avec les produits appliqués en raison de leur aspect et de leur brillance.





Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



Détergents



Flexibles

CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)71 61 01 90

info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM